

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

KIT

Alavanca de Câmbio + Câmbio Dianteiro + Câmbio Traseiro

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

**AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

Alavanca DE CÂMBIO

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente instalado, respeitando os lados da transmissão. Confira se os cabos estão tensionados e acionando o sistema. Use o parafuso de ajuste para atingir a tensão necessária e em caso de não atingir, não faça troca de marchas e leve a uma oficina.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Verifique se conduítes e cabos estão íntegros e com movimento livre. As alavancas devem estar fixadas firmemente ao guidão, confira os parafusos das abraçadeiras e se necessário atinja 5 N-m.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de ajuste de tensão do cabo e regulagem de câmbio, seja dianteiro ou traseiro.
2. Os cabos deverão ser cortados com alicate de cabo, sem que haja compressão dos fios e sua integridade e resistência sejam mantidas.
3. Câmbios dianteiros poderão ser ajustados por chaveamento interno ou ajuste de tensão para 2 ou 3 coroas, a depender do modelo.
4. Câmbios traseiros são dedicados ao número de engrenagens determinados pelo sistema de transmissão e diretamente dependentes da capacidade do cubo, podendo variar de 6 a 12 engrenagens.

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

Câmbio DIANTEIRO

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente instalado, sem jogo ou movimento vertical. Confira a tensão do cabo de aço e se necessário faça o ajuste pelo regulador do manete.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Confira a integridade do cabo de aço e se a ponteira está protegida ou desfiando. Substitua o cabo em caso de estar desfiando.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado pela necessidade de ajuste do câmbio, sendo essencial um alicate para corte do cabo de câmbio.
2. O câmbio dianteiro tem diferentes medidas de abraçadeiras e posicionamento, quem determina a medida a ser montada é o quadro. Consulte o manual do fabricante ou seu mecânico.
3. O câmbio dianteiro poderá ser montado para pedivelas com coroas duplas ou triplas.

INVIKTUS

Manual

Janeiro 2023
Versão: 1.0

Câmbio **TRASEIRO**

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

SAC



+55 27 99239-3626



contato@grupocintya.com.br

IMPORTANTE

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Inviktus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

GARANTIA

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Inviktus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site www.inviktus.bike

ANTES DE USAR

Verifique se o produto está devidamente instalado, sem jogo ou movimento lateral. Confira a tensão do cabo de aço e se necessário faça o ajuste pelo regulador do manete.

APÓS O USO

Não direcione jatos de alta pressão, a umidade irá encurtar sua vida útil. Confira a integridade do cabo de aço e se a ponteira está protegida ou desfiando. Substitua o cabo em caso de estar desfiando.

ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado, sendo essencial um alicate para corte do cabo de câmbio e ajuste do posicionamento do braço para as trocas de marcha.
2. O câmbio traseiro tem diferentes medidas de braço, quem determina a medida a ser montada é o conjunto formado pela maior coroa e maior engrenagem do cassete/catraca de sua bicicleta. Consulte o seu mecânico para determinar o braço adequado para sua relação.
3. O ponto de fixação do câmbio traseiro é determinado pelo projeto do quadro, sendo necessário observar suas características: uso ou não de gancheira removível.