



Setembro 2024  
Versão: 1.0

Manual

**GARFO**

---

Cintya Imp. e Exp. Ltda. CNPJ: 00.412.966/0001-36

**SAC**



+55 27 99239-3626



[contato@grupocintya.com.br](mailto:contato@grupocintya.com.br)



## **AVISO**

Como um veículo de transporte ou equipamento esportivo, a bicicleta envolve o risco de acidente, dano e lesão. Ao escolher andar de bicicleta, você assume totalmente este risco; portanto, você deve conhecer as leis de trânsito, praticá-las, agir preventivamente, ter responsabilidade sobre o seu deslocamento e estar atento ao deslocamento alheio.

É fundamental garantir a manutenção total de sua bicicleta.

Como é impossível prever todas as condições de uso da bicicleta, este documento não tem o objetivo de ser uma referência definitiva, sendo necessária a manutenção regular e troca de peças de desgaste natural. Toda peça mencionada neste documento pode em algum momento ser essencial para o funcionamento adequado da bicicleta, recomendamos, independente de sua capacidade pessoal, que seja instalada por um profissional capacitado em uma bicicletaria, pois este fará uso de técnicas, ferramentas, equipamentos e experiência para garantir a correta instalação.

## **IMPORTANTE**

Não altere a aplicação do produto para o qual foi projetado. Qualquer modificação invalida a garantia. A Nitrus aconselha a instalação por um mecânico capacitado que utilizará ferramentas, procedimentos e técnicas adequadas ao equipamento. Em caso de dúvidas, não use a bicicleta e leve-a para uma oficina.

## **GARANTIA**

A partir da data da compra, comprovada pela respectiva nota fiscal, os produtos Nitrus têm 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia se aplica ao comprador original e é intransferível. Erro de instalação, mau uso ou falha por abuso do equipamento não serão aplicáveis para garantia. Preferencialmente acione o lojista para identificar o defeito ou entre em contato pelo nosso site [www.nitrus.bike](http://www.nitrus.bike)

## **ANTES DE USAR**

Verifique se o produto está devidamente fixado ao quadro, sem jogo na caixa de direção e com a mesa bem fixada ao tudo de direção. Confira a fixação da blocagem ou eixo de cubo, certificando-se que a roda está centralizada e fixa, permitindo a rodagem e o acionamento correto do sistema de freios. A instalação inadequada poderá provocar a soltura do garfo, colocando o ciclista em perigo. Verifique se não há jogo ou movimento lateral. Não use a bicicleta se suspeitar ou confirmar falha no garfo.

## **APÓS O USO**

Regularmente verifique os parafusos de fixação da mesa e blocagem/eixo da roda.

## ATENÇÃO

1. Este produto deve ser instalado por profissional capacitado dada a necessidade de uso de ferramentas específicas e regulagem de componentes instalados no garfo.
2. O garfo tem um tubo de direção que deve ser cortado corretamente, com o uso de um guia de corte. Indicamos a instalação por profissional capacitado.
3. Na extremidade do tubo de direção há uma área de 80 mm com rosca para fixação da caixa de direção.
4. O sistema de fixação de mesa é por uso de parafuso expander, sendo inserido no tubo de direção e travado com o auxílio de um parafuso que faz parte da mesa/suporte.
5. Tenha certeza de que a caixa de direção está bem fixada e não há jogo.
6. Alinhe a mesa à roda dianteira.
7. Alternadamente parafuse a mesa até atingir 7 N-m.
8. Este garfo aceita apenas o freio modelo V-Brake.
9. O encaixe na roda será blocagem de 9 mm ou eixo de 12 mm.